




Strongbelt M

Zahnriemen – Neoprene Timing Belts – Neoprene



Type 2M – Teilung *pitch* 2 mm


Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	3 mm Breite <i>width</i> Code-No. 3	6 mm Breite <i>width</i> Code-No. 6	9 mm Breite <i>width</i> Code-No. 9
74 2M	74,00	37			
90 2M	90,00	45			
100 2M	100,00	50			
104 2M	104,00	52			
112 2M	112,00	56			
118 2M	118,00	59			
120 2M	120,00	60			
124 2M	124,00	62			
130 2M	130,00	65			
140 2M	140,00	70			
148 2M	148,00	74			
180 2M	180,00	90			
184 2M	184,00	92			
188 2M	188,00	94			
200 2M	200,00	100			
208 2M	208,00	104			
216 2M	216,00	108			
232 2M	232,00	116			
250 2M	250,00	125			
256 2M	256,00	128			
266 2M	266,00	133			
274 2M	274,00	137			
280 2M	280,00	140			
308 2M	308,00	154			
310 2M	310,00	155			
328 2M	328,00	164			
330 2M	330,00	165			
340 2M	340,00	170			
368 2M	368,00	184			
370 2M	370,00	185			
426 2M	426,00	213			
448 2M	448,00	224			
558 2M	558,00	279			
560 2M	560,00	280			
710 2M	710,00	355			
984 2M	984,00	492			
1066 2M	1066,00	533			
1224 2M	1224,00	612			

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Strongbelt M

**Zahnriemen – Neoprene
Timing Belts – Neoprene**



Type 3M – Teilung *pitch* 3 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite <i>width</i> Code-No. 6	9 mm Breite <i>width</i> Code-No. 9	15 mm Breite <i>width</i> Code-No. 15
111 3M	111,00	37			
117 3M (HTD)•	117,00	39			
120 3M (HTD)•	120,00	40			
123 3M (HTD)•	123,00	41			
126 3M (HTD)•	126,00	42			
129 3M	129,00	43			
141 3M	141,00	47			
144 3M	144,00	48			
150 3M	150,00	50			
156 3M (HTD)•	156,00	52			
159 3M	159,00	53			
165 3M	165,00	55			
168 3M	168,00	56			
171 3M	171,00	57			
174 3M	174,00	58			
177 3M	177,00	59			
180 3M	180,00	60			
183 3M	183,00	61			
186 3M	186,00	62			
192 3M	192,00	64			
195 3M	195,00	65			
201 3M	201,00	67			
204 3M	204,00	68			
207 3M	207,00	69			
210 3M	210,00	70			
213 3M	213,00	71			
216 3M (HTD)	216,00	72			
225 3M	225,00	75			
237 3M (HTD)•	237,00	79			
240 3M	240,00	80			
243 3M (HTD)•	243,00	81			
246 3M (HTD)	246,00	82			
249 3M (HTD)•	249,00	83			
252 3M	252,00	84			
255 3M	255,00	85			
267 3M	267,00	89			
276 3M	276,00	92			
282 3M•	282,00	94			
285 3M	285,00	95			
288 3M	288,00	96			
291 3M	291,00	97			
294 3M	294,00	98			
300 3M	300,00	100			
306 3M (HTD)•	306,00	102			
312 3M	312,00	104			
315 3M	315,00	105			
318 3M	318,00	106			
330 3M	330,00	110			
333 3M	333,00	111			
336 3M (HTD)	336,00	112			
339 3M	339,00	113			
345 3M	345,00	115			
357 3M	357,00	119			
363 3M	363,00	121			
366 3M	366,00	122			
384 3M	384,00	128			


Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



Strongbelt M

Zahnriemen – Neoprene Timing Belts – Neoprene



Type 3M – Teilung *pitch* 3 mm


Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	6 mm Breite <i>width</i> Code-No. 6	9 mm Breite <i>width</i> Code-No. 9	15 mm Breite <i>width</i> Code-No. 15
390 3M	390,00	130			
411 3M	411,00	137			
420 3M	420,00	140			
426 3M	426,00	142			
435 3M•	435,00	145			
447 3M	447,00	149			
462 3M	462,00	154			
474 3M	474,00	158			
477 3M (HTD)•	477,00	159			
480 3M	480,00	160			
486 3M	486,00	162			
489 3M (HTD)•	489,00	163			
495 3M	495,00	165			
501 3M	501,00	167			
513 3M	513,00	171			
519 3M	519,00	173			
522 3M	522,00	174			
525 3M	525,00	175			
531 3M	531,00	177			
537 3M	537,00	179			
558 3M	558,00	186			
564 3M	564,00	188			
570 3M	570,00	190			
582 3M	582,00	194			
591 3M (HTD)•	591,00	197			
594 3M (HTD)•	594,00	198			
597 3M	597,00	199			
600 3M	600,00	200			
606 3M	606,00	202			
612 3M (HTD)•	612,00	204			
615 3M	615,00	205			
633 3M	633,00	211			
648 3M (HTD)•	648,00	216			
669 3M	669,00	223			
672 3M (HTD)•	672,00	224			
675 3M	675,00	225			
708 3M (HTD)•	708,00	236			
711 3M	711,00	237			
738 3M	738,00	246			
753 3M (HTD)	753,00	251			
804 3M	804,00	268			
816 3M	816,00	272			
843 3M	843,00	281			
882 3M	882,00	294			
888 3M	888,00	296			
945 3M (HTD)	945,00	315			
960 3M (HTD)•	960,00	320			
1041 3M (HTD)•	1041,00	347			
1062 3M	1062,00	354			
1068 3M (HTD)•	1068,00	356			
1071 3M (HTD)	1071,00	357			
1125 3M (HTD)•	1125,00	375			
1176 3M (HTD)•	1176,00	392			
1245 3M (HTD)•	1245,00	415			
1263 3M (HTD)	1263,00	421			
1500 3M (HTD)•	1500,00	500			

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*


Strongbelt M

**Zahnriemen – Neoprene
 Timing Belts – Neoprene**



Type 3M – Teilung *pitch* 3 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite <i>width</i> Code-No. 6	9 mm Breite <i>width</i> Code-No. 9	15 mm Breite <i>width</i> Code-No. 15
1530 3M (HTD)•	1530,00	510			
1569 3M	1569,00	523			
1863 3M (HTD)	1863,00	621			




Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



Strongbelt M

Zahnriemen – Neoprene Timing Belts – Neoprene



Type 5M – Teilung *pitch* 5 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	9 mm Breite width Code-No. 9	15 mm Breite width Code-No. 15	25 mm Breite width Code-No. 25
120 5M (HTD)	120,00	24			
180 5M	180,00	36			
225 5M	225,00	45			
255 5M	255,00	51			
265 5M	265,00	53			
270 5M	270,00	54			
280 5M	280,00	56			
295 5M	295,00	59			
300 5M	300,00	60			
305 5M	305,00	61			
325 5M	325,00	65			
330 5M	330,00	66			
340 5M	340,00	68			
345 5M (HTD)	345,00	69			
350 5M	350,00	70			
360 5M	360,00	72			
365 5M	365,00	73			
370 5M	370,00	74			
375 5M	375,00	75			
385 5M	385,00	77			
400 5M	400,00	80			
415 5M	415,00	83			
425 5M	425,00	85			
450 5M	450,00	90			
460 5M (HTD)	460,00	92			
475 5M	475,00	95			
490 5M	490,00	98			
500 5M	500,00	100			
520 5M	520,00	104			
525 5M	525,00	105			
535 5M	535,00	107			
540 5M	540,00	108			
550 5M	550,00	110			
560 5M	560,00	112			
565 5M	565,00	113			
575 5M	575,00	115			
580 5M	580,00	116			
600 5M	600,00	120			
610 5M	610,00	122			
615 5M	615,00	123			
620 5M (HTD)	620,00	124			
630 5M	630,00	126			
635 5M	635,00	127			
640 5M	640,00	128			
645 5M	645,00	129			
650 5M	650,00	130			
665 5M	665,00	133			
670 5M	670,00	134			
700 5M	700,00	140			
710 5M	710,00	142			
720 5M	720,00	144			
740 5M	740,00	148			
750 5M	750,00	150			
755 5M	755,00	151			
775 5M	775,00	155			
790 5M•	790,00	158			

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Strongbelt M

**Zahnriemen – Neoprene
Timing Belts – Neoprene**



Type 5M – Teilung *pitch* 5 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	9 mm Breite <i>width</i> Code-No. 9	15 mm Breite <i>width</i> Code-No. 15	25 mm Breite <i>width</i> Code-No. 25
800 5M	800,00	160			
825 5M	825,00	165			
830 5M	830,00	166			
835 5M	835,00	167			
850 5M	850,00	170			
860 5M	860,00	172			
890 5M	890,00	178			
900 5M	900,00	180			
925 5M	925,00	185			
935 5M	935,00	187			
940 5M	940,00	188			
950 5M	950,00	190			
965 5M	965,00	193			
975 5M	975,00	195			
980 5M	980,00	196			
1000 5M	1000,00	200			
1025 5M	1025,00	205			
1035 5M	1035,00	207			
1050 5M	1050,00	210			
1100 5M	1100,00	220			
1125 5M	1125,00	225			
1135 5M	1135,00	227			
1200 5M	1200,00	240			
1270 5M	1270,00	254			
1380 5M•	1380,00	276			
1400 5M	1400,00	280			
1420 5M	1420,00	284			
1425 5M	1425,00	285			
1500 5M	1500,00	300			
1595 5M	1595,00	319			
1690 5M	1690,00	338			
1790 5M	1790,00	358			
1800 5M (HTD)•	1800,00	360			
1870 5M	1870,00	374			
1895 5M	1895,00	379			
2000 5M	2000,00	400			
2110 5M	2110,00	422			
2350 5M	2350,00	470			
2525 5M	2525,00	505			


Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



Strongbelt M

Zahnriemen – Neoprene Timing Belts – Neoprene



Type 8M – Teilung *pitch* 8 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	20 mm Breite width Code-No. 20	30 mm Breite width Code-No. 30	50 mm Breite width Code-No. 50	85 mm Breite width Code-No. 85
288 8M•	288,00	36				
320 8M (HTD)	320,00	40				
352 8M•	352,00	44				
376 8M	376,00	47				
416 8M•	416,00	52				
424 8M	424,00	53				
480 8M	480,00	60				
512 8M	512,00	64				
520 8M	520,00	65				
560 8M	560,00	70				
576 8M	576,00	72				
600 8M	600,00	75				
608 8M	608,00	76				
624 8M (HTD)	624,00	78				
632 8M	632,00	79				
640 8M	640,00	80				
656 8M	656,00	82				
680 8M	680,00	85				
712 8M	712,00	89				
720 8M	720,00	90				
760 8M	760,00	95				
776 8M	776,00	97				
784 8M	784,00	98				
800 8M	800,00	100				
824 8M	824,00	103				
840 8M	840,00	105				
848 8M	848,00	106				
856 8M	856,00	107				
880 8M	880,00	110				
896 8M	896,00	112				
912 8M	912,00	114				
920 8M	920,00	115				
960 8M	960,00	120				
976 8M	976,00	122				
1000 8M	1000,00	125				
1040 8M	1040,00	130				
1056 8M	1056,00	132				
1064 8M	1064,00	133				
1080 8M	1080,00	135				
1096 8M	1096,00	137				
1120 8M	1120,00	140				
1128 8M	1128,00	141				
1160 8M	1160,00	145				
1184 8M	1184,00	148				
1200 8M	1200,00	150				
1216 8M	1216,00	152				
1224 8M	1224,00	153				
1248 8M	1248,00	156				
1256 8M	1256,00	157				
1264 8M•	1264,00	158				
1280 8M	1280,00	160				
1304 8M	1304,00	163				
1328 8M	1328,00	166				
1344 8M	1344,00	168				
1360 8M	1360,00	170				
1400 8M	1400,00	175				

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*

Strongbelt M

**Zahnriemen – Neoprene
Timing Belts – Neoprene**



Type 8M – Teilung *pitch* 8 mm


Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	20 mm Breite <i>width</i> Code-No. 20	30 mm Breite <i>width</i> Code-No. 30	50 mm Breite <i>width</i> Code-No. 50	85 mm Breite <i>width</i> Code-No. 85
1424 8M	1424,00	178				
1432 8M (HTD)	1432,00	179				
1440 8M	1440,00	180				
1520 8M	1520,00	190				
1552 8M	1552,00	194				
1584 8M•	1584,00	198				
1600 8M	1600,00	200				
1680 8M	1680,00	210				
1696 8M	1696,00	212				
1728 8M	1728,00	216				
1760 8M	1760,00	220				
1800 8M	1800,00	225				
1904 8M	1904,00	238				
1936 8M	1936,00	242				
2000 8M	2000,00	250				
2080 8M	2080,00	260				
2104 8M	2104,00	263				
2240 8M	2240,00	280				
2248 8M	2248,00	281				
2272 8M	2272,00	284				
2400 8M	2400,00	300				
2504 8M	2504,00	313				
2600 8M	2600,00	325				
2800 8M	2800,00	350				
3048 8M*	3048,00	381				
3280 8M	3280,00	410				
3600 8M*	3600,00	450				
4400 8M*	4400,00	550				

* Profil auf Anfrage. Weitere Abmessungen auf Anfrage. * Section on request. Further sizes on request.
• Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.



Strongbelt M

Zahnriemen – Neoprene Timing Belts – Neoprene




Type 14M – Teilung *pitch* 14 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	40 mm Breite <i>width</i> Code-No. 40	55 mm Breite <i>width</i> Code-No. 55	85 mm Breite <i>width</i> Code-No. 85	115 mm Breite <i>width</i> Code-No. 115	170 mm Breite <i>width</i> Code-No. 170
966 14M	966,00	69					
1092 14M	1092,00	78					
1190 14M	1190,00	85					
1400 14M	1400,00	100					
1456 14M	1456,00	104					
1610 14M	1610,00	115					
1778 14M	1778,00	127					
1890 14M	1890,00	135					
2100 14M	2100,00	150					
2310 14M	2310,00	165					
2450 14M	2450,00	175					
2590 14M	2590,00	185					
2800 14M	2800,00	200					
3150 14M	3150,00	225					
3360 14M	3360,00	240					
3500 14M	3500,00	250					
3850 14M	3850,00	275					
4004 14M (HTD)	4004,00	286					
4326 14M	4326,00	309					
4578 14M	4578,00	327					

Strongbelt premium

**Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene
High Performance Timing Belts – Neoprene**



Type 3M P – Teilung *pitch* 3 mm


Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	6 mm Breite <i>width</i> Code-No. 6	9 mm Breite <i>width</i> Code-No. 9	15 mm Breite <i>width</i> Code-No. 15
111 3M P	111,00	37			
129 3M P	129,00	43			
141 3M P	141,00	47			
144 3M P	144,00	48			
150 3M P	150,00	50			
165 3M P	165,00	55			
168 3M P	168,00	56			
171 3M P	171,00	57			
174 3M P	174,00	58			
177 3M P	177,00	59			
180 3M P	180,00	60			
183 3M P	183,00	61			
186 3M P	186,00	62			
192 3M P	192,00	64			
195 3M P	195,00	65			
201 3M P	201,00	67			
204 3M P	204,00	68			
207 3M P	207,00	69			
210 3M P	210,00	70			
213 3M P	213,00	71			
225 3M P	225,00	75			
240 3M P	240,00	80			
252 3M P	252,00	84			
255 3M P	255,00	85			
267 3M P	267,00	89			
276 3M P	276,00	92			
282 3M P	282,00	94			
285 3M P	285,00	95			
288 3M P	288,00	96			
291 3M P	291,00	97			
294 3M P	294,00	98			
300 3M P	300,00	100			
312 3M P	312,00	104			
315 3M P	315,00	105			
318 3M P	318,00	106			
330 3M P	330,00	110			
333 3M P	333,00	111			
339 3M P	339,00	113			
345 3M P	345,00	115			
357 3M P	357,00	119			
363 3M P	363,00	121			
366 3M P	366,00	122			
384 3M P	384,00	128			
390 3M P	390,00	130			
420 3M P	420,00	140			
426 3M P	426,00	142			
435 3M P	435,00	145			
447 3M P	447,00	149			
462 3M P	462,00	154			
474 3M P	474,00	158			
480 3M P	480,00	160			
486 3M P	486,00	162			
495 3M P	495,00	165			
501 3M P	501,00	167			
513 3M P	513,00	171			
519 3M P	519,00	173			

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*



Strongbelt premium

Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene High Performance Timing Belts – Neoprene




Type 3M P – Teilung *pitch* 3 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	6 mm Breite <i>width</i> Code-No. 6	9 mm Breite <i>width</i> Code-No. 9	15 mm Breite <i>width</i> Code-No. 15
522 3M P	522,00	174			
525 3M P	525,00	175			
531 3M P	531,00	177			
537 3M P	537,00	179			
558 3M P	558,00	186			
564 3M P	564,00	188			
570 3M P	570,00	190			
582 3M P	582,00	194			
597 3M P	597,00	199			
600 3M P	600,00	200			
606 3M P	606,00	202			
615 3M P	615,00	205			
633 3M P	633,00	211			
669 3M P	669,00	223			
675 3M P	675,00	225			
711 3M P	711,00	237			
738 3M P	738,00	246			
804 3M P	804,00	268			
816 3M P	816,00	272			
843 3M P	843,00	281			
882 3M P	882,00	294			
888 3M P	888,00	296			
1062 3M P	1062,00	354			
1569 3M P	1569,00	523			

Strongbelt premium

Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene
High Performance Timing Belts – Neoprene



Type 5M P – Teilung *pitch* 5 mm


Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	9 mm <i>Breite width</i> Code-No. 9	15 mm <i>Breite width</i> Code-No. 15	25 mm <i>Breite width</i> Code-No. 25
180 5M P	180,00	36			
225 5M P	225,00	45			
255 5M P	255,00	51			
265 5M P	265,00	53			
270 5M P	270,00	54			
280 5M P	280,00	56			
295 5M P	295,00	59			
300 5M P	300,00	60			
305 5M P	305,00	61			
325 5M P	325,00	65			
330 5M P	330,00	66			
340 5M P	340,00	68			
350 5M P	350,00	70			
360 5M P	360,00	72			
365 5M P	365,00	73			
370 5M P	370,00	74			
375 5M P	375,00	75			
385 5M P	385,00	77			
400 5M P	400,00	80			
415 5M P	415,00	83			
425 5M P	425,00	85			
450 5M P	450,00	90			
475 5M P	475,00	95			
490 5M P	490,00	98			
500 5M P	500,00	100			
520 5M P	520,00	104			
525 5M P	525,00	105			
535 5M P	535,00	107			
540 5M P	540,00	108			
550 5M P	550,00	110			
560 5M P	560,00	112			
565 5M P	565,00	113			
575 5M P	575,00	115			
580 5M P	580,00	116			
600 5M P	600,00	120			
610 5M P	610,00	122			
615 5M P	615,00	123			
630 5M P	630,00	126			
635 5M P	635,00	127			
640 5M P	640,00	128			
645 5M P	645,00	129			
650 5M P	650,00	130			
665 5M P	665,00	133			
670 5M P	670,00	134			
700 5M P	700,00	140			
710 5M P	710,00	142			
720 5M P	720,00	144			
740 5M P	740,00	148			
750 5M P	750,00	150			
755 5M P	755,00	151			
775 5M P	775,00	155			
790 5M P	790,00	158			
800 5M P	800,00	160			
825 5M P	825,00	165			
830 5M P	830,00	166			
835 5M P	835,00	167			

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*



Strongbelt premium

Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene High Performance Timing Belts – Neoprene




Type 5M P – Teilung *pitch* 5 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	9 mm Breite <i>width</i> Code-No. 9	15 mm Breite <i>width</i> Code-No. 15	25 mm Breite <i>width</i> Code-No. 25
850 5M P	850,00	170			
860 5M P	860,00	172			
890 5M P	890,00	178			
900 5M P	900,00	180			
925 5M P	925,00	185			
935 5M P	935,00	187			
940 5M P	940,00	188			
950 5M P	950,00	190			
965 5M P	965,00	193			
975 5M P	975,00	195			
980 5M P	980,00	196			
1000 5M P	1000,00	200			
1025 5M P	1025,00	205			
1035 5M P	1035,00	207			
1050 5M P	1050,00	210			
1100 5M P	1100,00	220			
1125 5M P	1125,00	225			
1135 5M P	1135,00	227			
1200 5M P	1200,00	240			
1270 5M P	1270,00	254			
1380 5M P	1380,00	276			
1400 5M P	1400,00	280			
1420 5M P	1420,00	284			
1425 5M P	1425,00	285			
1500 5M P	1500,00	300			
1595 5M P	1595,00	319			
1690 5M P	1690,00	338			
1790 5M P	1790,00	358			
1870 5M P	1870,00	374			
1895 5M P	1895,00	379			
2000 5M P	2000,00	400			
2110 5M P	2110,00	422			
2350 5M P	2350,00	470			
2525 5M P	2525,00	505			

Strongbelt premium

Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene
High Performance Timing Belts – Neoprene



Type 8M P – Teilung pitch 8 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	20 mm Breite width Code-No. 20	30 mm Breite width Code-No. 30	50 mm Breite width Code-No. 50	85 mm Breite width Code-No. 85
288 8M P	288,00	36				
352 8M P	352,00	44				
376 8M P	376,00	47				
416 8M P	416,00	52				
424 8M P	424,00	53				
480 8M P	480,00	60				
512 8M P	512,00	64				
520 8M P	520,00	65				
560 8M P	560,00	70				
576 8M P	576,00	72				
600 8M P	600,00	75				
608 8M P	608,00	76				
632 8M P	632,00	79				
640 8M P	640,00	80				
656 8M P	656,00	82				
680 8M P	680,00	85				
712 8M P	712,00	89				
720 8M P	720,00	90				
760 8M P	760,00	95				
776 8M P	776,00	97				
784 8M P	784,00	98				
800 8M P	800,00	100				
824 8M P	824,00	103				
840 8M P	840,00	105				
848 8M P	848,00	106				
856 8M P	856,00	107				
880 8M P	880,00	110				
896 8M P	896,00	112				
912 8M P	912,00	114				
920 8M P	920,00	115				
960 8M P	960,00	120				
976 8M P	976,00	122				
1000 8M P	1000,00	125				
1040 8M P	1040,00	130				
1056 8M P	1056,00	132				
1064 8M P	1064,00	133				
1080 8M P	1080,00	135				
1096 8M P	1096,00	137				
1120 8M P	1120,00	140				
1128 8M P	1128,00	141				
1160 8M P	1160,00	145				
1184 8M P	1184,00	148				
1200 8M P	1200,00	150				
1216 8M P	1216,00	152				
1224 8M P	1224,00	153				
1248 8M P	1248,00	156				
1256 8M P	1256,00	157				
1264 8M P	1264,00	158				
1280 8M P	1280,00	160				
1304 8M P	1304,00	163				
1328 8M P	1328,00	166				
1344 8M P	1344,00	168				
1360 8M P	1360,00	170				
1400 8M P	1400,00	175				
1424 8M P	1424,00	178				
1440 8M P	1440,00	180				

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Strongbelt premium

Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene High Performance Timing Belts – Neoprene




Type 8M P – Teilung *pitch* 8 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	20 mm Breite <i>width</i> Code-No. 20	30 mm Breite <i>width</i> Code-No. 30	50 mm Breite <i>width</i> Code-No. 50	85 mm Breite <i>width</i> Code-No. 85
1520 8M P	1520,00	190				
1552 8M P	1552,00	194				
1584 8M P	1584,00	198				
1600 8M P	1600,00	200				
1680 8M P	1680,00	210				
1696 8M P	1696,00	212				
1728 8M P	1728,00	216				
1760 8M P	1760,00	220				
1800 8M P	1800,00	225				
1904 8M P	1904,00	238				
1936 8M P	1936,00	242				
2000 8M P	2000,00	250				
2080 8M P	2080,00	260				
2104 8M P	2104,00	263				
2240 8M P	2240,00	280				
2248 8M P	2248,00	281				
2272 8M P	2272,00	284				
2400 8M P	2400,00	300				
2504 8M P	2504,00	313				
2600 8M P	2600,00	325				
2800 8M P	2800,00	350				
3280 8M P	3280,00	410				

Strongbelt premium

Hochleistungs-Zahnriemen – Neoprene
High Performance Timing Belts – Neoprene




Type 14M P – Teilung *pitch* 14 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	40 mm Breite width Code-No. 40	55 mm Breite width Code-No. 55	85 mm Breite width Code-No. 85	115 mm Breite width Code-No. 115	170 mm Breite width Code-No. 170
966 14M P	966,00	69					
1092 14M P	1092,00	78					
1190 14M P	1190,00	85					
1400 14M P	1400,00	100					
1456 14M P	1456,00	104					
1610 14M P	1610,00	115					
1778 14M P	1778,00	127					
1890 14M P	1890,00	135					
2100 14M P	2100,00	150					
2310 14M P	2310,00	165					
2450 14M P	2450,00	175					
2590 14M P	2590,00	185					
2800 14M P	2800,00	200					
3150 14M P	3150,00	225					
3360 14M P	3360,00	240					
3500 14M P	3500,00	250					
3850 14M P	3850,00	275					
4326 14M P	4326,00	309					
4578 14M P	4578,00	327					



Zahnriemen – HTD – Neoprene Timing Belts – HTD – Neoprene




Type 20M – Teilung *pitch* 20 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	115 mm Breite <i>width</i> Code-No. 115	170 mm Breite <i>width</i> Code-No. 170	230 mm Breite <i>width</i> Code-No. 230	290 mm Breite <i>width</i> Code-No. 290	340 mm Breite <i>width</i> Code-No. 340
2000 20M•*	2000,00	100					
2500 20M•*	2500,00	125					
3400 20M•*	3400,00	170					
3800 20M•*	3800,00	190					
4200 20M•*	4200,00	210					
4600 20M•*	4600,00	230					
5000 20M•*	5000,00	250					
5200 20M•*	5200,00	260					
5400 20M•*	5400,00	270					
5600 20M•*	5600,00	280					
5800 20M•*	5800,00	290					
6000 20M•*	6000,00	300					
6200 20M•*	6200,00	310					
6400 20M•*	6400,00	320					
6600 20M•*	6600,00	330					

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

• Keine Lagerware, Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage. • *Non stock items, minimum order quantity on request.* * Profil auf Anfrage. * *Section on request.*

Doppel-Zahnriemen – M – Neoprene Double Timing Belts – M – Neoprene




Type	D5M
W	1,143
T	5,258

Type D5M – Teilung *pitch* 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	9 mm Breite width Code-No. 9	15 mm Breite width Code-No. 15	25 mm Breite width Code-No. 25
600 D5M	600,00	120			
610 D5M	610,00	122			
615 D5M	615,00	123			
635 D5M	635,00	127			
640 D5M	640,00	128			
670 D5M	670,00	134			
675 D5M	675,00	135			
700 D5M	700,00	140			
705 D5M	705,00	141			
710 D5M	710,00	142			
725 D5M	725,00	145			
740 D5M	740,00	148			
755 D5M	755,00	151			
800 D5M	800,00	160			
835 D5M	835,00	167			
850 D5M	850,00	170			
890 D5M	890,00	178			
900 D5M	900,00	180			
935 D5M	935,00	187			
940 D5M	940,00	188			
950 D5M	950,00	190			
980 D5M	980,00	196			
1000 D5M	1000,00	200			
1025 D5M	1025,00	205			
1050 D5M	1050,00	210			
1100 D5M	1100,00	220			
1125 D5M	1125,00	225			
1135 D5M	1135,00	227			
1195 D5M	1195,00	239			
1200 D5M	1200,00	240			
1240 D5M	1240,00	248			
1270 D5M	1270,00	254			
1420 D5M	1420,00	284			
1595 D5M	1595,00	319			
1605 D5M	1605,00	321			
1690 D5M	1690,00	338			
1790 D5M	1790,00	358			
1800 D5M	1800,00	360			
1870 D5M	1870,00	374			
1895 D5M	1895,00	379			
1945 D5M	1945,00	389			
2000 D5M	2000,00	400			
2250 D5M	2250,00	450			
2525 D5M	2525,00	505			



Doppel-Zahnriemen – M – Neoprene Double Timing Belts – M – Neoprene




Type	D8M
W	1,372
T	8,280

Type D8M – Teilung *pitch* 8 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	20 mm Breite width Code-No. 20	30 mm Breite width Code-No. 30	50 mm Breite width Code-No. 50	85 mm Breite width Code-No. 85
600 D8M	600,00	75				
608 D8M	608,00	79				
632 D8M	632,00	79				
640 D8M	640,00	80				
680 D8M	680,00	85				
720 D8M	720,00	90				
800 D8M	800,00	100				
840 D8M	840,00	105				
880 D8M	880,00	110				
896 D8M	896,00	112				
920 D8M	920,00	115				
960 D8M	960,00	120				
1000 D8M	1000,00	125				
1040 D8M	1040,00	130				
1080 D8M	1080,00	135				
1120 D8M	1120,00	140				
1200 D8M	1200,00	150				
1224 D8M	1224,00	153				
1280 D8M	1280,00	160				
1352 D8M	1353,00	169				
1424 D8M	1424,00	178				
1440 D8M	1440,00	180				
1464 D8M	1464,00	183				
1600 D8M	1600,00	200				
1680 D8M	1680,00	210				
1760 D8M	1760,00	220				
1800 D8M	1800,00	225				
2000 D8M	2000,00	250				
2200 D8M	2200,00	275				
2272 D8M	2272,00	284				
2400 D8M	2400,00	300				
2520 D8M	2520,00	315				
2600 D8M	2600,00	325				
2800 D8M	2800,00	350				
3048 D8M	3048,00	381				
3280 D8M	3280,00	410				
3600 D8M	3600,00	450				
4400 D8M	4400,00	550				

Doppel-Zahnriemen – M – Neoprene Double Timing Belts – M – Neoprene




Type	D14M
W	2,794
T	14,834

Type D14M – Teilung *pitch* 14 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	40 mm Breite <i>width</i> Code-No. 40	55 mm Breite <i>width</i> Code-No. 55	85 mm Breite <i>width</i> Code-No. 85	115 mm Breite <i>width</i> Code-No. 115	170 mm Breite <i>width</i> Code-No. 170
966 D14M	966,00	69					
994 D14M	994,00	71					
1092 D14M	1092,00	78					
1106 D14M	1106,00	79					
1190 D14M	1190,00	85					
1260 D14M	1260,00	90					
1288 D14M	1288,00	92					
1344 D14M	1344,00	96					
1400 D14M	1400,00	100					
1442 D14M	1442,00	103					
1568 D14M	1568,00	112					
1610 D14M	1610,00	115					
1750 D14M	1750,00	125					
1764 D14M	1764,00	126					
1778 D14M	1778,00	127					
1848 D14M	1848,00	132					
1890 D14M	1890,00	135					
1904 D14M	1904,00	136					
1960 D14M	1960,00	140					
2100 D14M	2100,00	150					
2240 D14M	2240,00	160					
2310 D14M	2310,00	165					
2380 D14M	2380,00	170					
2450 D14M	2450,00	175					
2590 D14M	2590,00	185					
2660 D14M	2660,00	190					
2800 D14M	2800,00	200					
2968 D14M	2968,00	212					
3150 D14M	3150,00	225					
3360 D14M	3360,00	240					
3500 D14M	3500,00	250					
3850 D14M	3850,00	275					
3920 D14M	3920,00	280					
4326 D14M	4326,00	309					
4578 D14M	4578,00	327					
4956 D14M	4956,00	354					



Zahnriemen – Meterware – Neoprene Open-ended Timing Belts – Neoprene



Glasfaserzugstrang *Glass fibre cord*

Stahlzugstrang *Steel wire cord*

Artikel-Bezeichnung Type	Riemenbreite Belt width (mm)	Rollenlänge Length of roll (Meter metre)	
MXL 025	6,35	30	
XL 025	6,35	30	
XL 031	7,94	30	
XL 037	9,53	30	
XL 050	12,70	30	
L 037	9,53	30	
L 050	12,70	30	
L 075	19,05	30	
L 100	25,40	30	
H 050	12,70	30	
H 075	19,05	30	
H 100	25,40	30	
H 150	38,10	30	
H 200	50,80	30	

Artikel-Bezeichnung Type	Riemenbreite Belt width (mm)	Rollenlänge Length of roll (Meter metre)	
XL 025 - St	6,35	30	
XL 031 - St	7,94	30	
XL 037 - St	9,53	30	
XL 050 - St	12,70	30	
L 037 - St	9,53	30	
L 050 - St	12,70	30	
L 075 - St	19,05	30	
L 100 - St	25,40	30	
H 050 - St	12,70	30	
H 075 - St	19,05	30	
H 100 - St	25,40	30	
H 150 - St	38,10	30	
H 200 - St	50,80	30	

Glasfaserzugstrang *Glass fibre cord*

Stahlzugstrang *Steel wire cord*

Artikel-Bezeichnung Type	Riemenbreite Belt width (mm)	Rollenlänge Length of roll (Meter metre)	
3M 06	6,0	30	
3M 09	9,0	30	
3M 15	15,0	30	
5M 06	6,0	30	
5M 09	9,0	30	
5M 15	15,0	30	
5M 25	25,0	30	
8M 10	10,0	30	
8M 15	15,0	30	
8M 20	20,0	30	
8M 30	30,0	30	
8M 50	50,0	30	
8M 85	85,0	30	
14M 25	25,0	30	
14M 40	40,0	30	
14M 55	55,0	30	
14M 85	85,0	30	

Artikel-Bezeichnung Type	Riemenbreite Belt width (mm)	Rollenlänge Length of roll (Meter metre)	
3M 06 - St	6,0	30	
3M 09 - St	9,0	30	
3M 15 - St	15,0	30	
5M 06 - St	6,0	30	
5M 09 - St	9,0	30	
5M 15 - St	15,0	30	
5M 25 - St	25,0	30	
8M 10 - St	10,0	30	
8M 15 - St	15,0	30	
8M 20 - St	20,0	30	
8M 30 - St	30,0	30	
8M 50 - St	50,0	30	
8M 85 - St	85,0	30	
14M 25 - St	25,0	30	
14M 40 - St	40,0	30	
14M 55 - St	55,0	30	
14M 85 - St	85,0	30	

Weitere Abmessungen sowie endliche Zahnriemen mit Winkelabweichung auf Anfrage.
Further sizes and open-ended timing belts with angular deflection on request.

Keine Lagerware.
Non stock items.

Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage.
Minimum order quantity on request.